

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN MŰKÖDŐ BÉRLŐI, VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ VAGYONVÉDELMI-RENDESZETI, MUNKA-, KÖRNYEZET- ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Az alábbiak szerinti rendtartás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (a továbbiakban: BME) minden bérleti, vállalkozói szerződés és megrendelés részét képezi, annak betartása valamennyi szerződő partnerre (a továbbiakban: szerződő partner) nézve kötelező.

I.

VAGYONVÉDELMI-RENDESZETI ELŐÍRÁSOK

1. A szerződő partner a tevékenység megkezdése előtt legalább egy nappal köteles bejelentkezni a területért felelős épület gondnokánál és tájékoztatást adni a területen végzendő munkákról, tevékenységről.
2. A munkálatok megkezdése előtt a felelősségbiztosítási kötvényről a Vagyongazdálkodási Igazgatóság (a továbbiakban: VGI) fénymásolatot készít.
3. A szerződő partner tulajdonában lévő eszközökért, vagyontárgyakért az Egyetem nem vállal felelősséget. Az Egyetem területére behozott idegentulajdonú tárgyakért, valamint ezek biztosításáért a szerződő partner vállalja a felelősséget.
4. A szerződő partner köteles az általa használt munkaterületet, helyiségeket őrizni, munkaidő után a zárást biztosítani, azt zárási naplóban rögzíteni.
5. A szerződő partner az általa használt helyiség kulcsát az egyetemi portaszolgálatnál, lepecsételt kulcskazettában köteles leadni. A kulcskazetta használata iránti igényét köteles írásban, email útján bejelenteni az Egyetem részéről szerződéskötésre jogosult szervezeti egység számára (a továbbiakban: egyetemi szerződő fél), aki a munkavégzés megkezdése előtt minimum 24 órán belül továbbítja a Vagyon-és Intézménybiztonsági Osztály (a továbbiakban: VIBO) részére.

A kazettán az alábbiakat kell feltüntetni:

- a lezárt épület neve;
- emelet, ajtószám;
- szerződő partner megnevezése, felelős vezető neve;
- a felvételre jogosultak neve;
- a felvételre jogosult munkaidőn túl is elérhető címe, telefonszáma, személyi igazolvány száma.

Kulcskazetta csak az egyetemi portaszolgálat által kezelt kulcsfelvételi füzetben feltüntetett személyeknek adható ki, aláírás ellenében, amelyet a kulcsfelvételi füzetben kell rögzíteni.

6. Áru és anyagmozgatás esetén a megfelelő bizonylatokat a szerződő partnernek a VGI-től kell megkérni, majd kitöltve, aláírva visszaküldeni, továbbá a portákon (Stoczek utcai porta és Bertalan Lajos utcai porta) egy-egy példányt papír alapon leadni. Ennek hiánya esetén a ki- vagy belépés nem lehetséges. Ezt követően a belépési engedély kiadása a teherportákon történik a forgalmi engedély leadása ellenében. Az Egyetem területén a szerződő partner tehergépkocsival történő tartózkodása, rakodása szállítás céljából legfeljebb egy órát vehet igénybe. A szerződő partner saját használatú személygépkocsival egyetemre történő behajtását, parkolását az BME nem engedélyezi.
7. Munkaidőn túl, illetve munkaszüneti napon történő benntartózkodás iránti engedélyt a szerződő partner írásbeli kérelmére a VIBO ad. Az engedély iránti kérelmet két munkanappal az esedékességet megelőzően köteles az egyetemi szerződő fél számára megküldeni, amelyet haladéktalanul továbbítanak a VIBO felé. Beléptető rendszerrel ellátott kapuk és ajtók esetében is ez az eljárás alkalmazandó.
8. A belépő kártya biztosítása kizárólag az egyetemmel tartós bérleti jogviszonyban álló részére adható, amelynek ügyintézése az egyetemi szerződő fél feladata. A belépő kártya iránti igényt tartalmazó kérelmet az egyetemi szerződő fél email útján juttatja el a VIBO számára az alábbi email címre: biztonsag@bme.hu. A VIBO a kérelmet továbbítja az Informatikai Igazgatóság felé és előállíttatja a kártyát. Az elkészült kártya kézhezvételéről a VIBO emailben tájékoztatja az egyetemi szerződő felet.
9. Az Egyetem területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett legnagyobb sebesség: északi területen 5 km/h, középső területén 10 km/h.
10. A szerződő partner által igénybe vett területen a munkavégzése során bekövetkezett különleges események kivizsgálása a saját feladata, erről köteles írásban tájékoztatni a VIBO Diszpécsterszolgálatát (a továbbiakban: Diszpécsterszolgálat).
11. Az Egyetem területén vagyonvédelemmel kapcsolatos tevékenység végzésére, a vagyonvédelmi és rendészeti szabályok betartásának ellenőrzésére a VIBO jogosult.
12. Azon esetben, ha alapos gyanú merül fel, hogy a szerződő partner munkavállalója az Egyetem tulajdonában lévő tárgyat szándékozik az Egyetem területéről kijuttatni, akkor a VIBO jogosult az említett személy csomagjainak, illetve gépkocsijának átvizsgálására, és a szükséges intézkedések megtételére.
13. Jelen előírások alapját a BME mindenkor hatályos rendészeti és vagyonvédelmi szabályzata tartalmazza.

14. Az Egyetem rendészeti szervezetének elérhetőségei:

Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. "K" épület III. emelet 81.

Telefon: +36 1 463 1107, +36 1 463 3763, +36 1 463 4444

II.

MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. A szerződés tárgyát képező munkafeladatok tekintetében a szerződő partner által megbízott munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakember végzi a munkavédelmi (munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi) irányítást és ellenőrzést.
2. Az Egyetem által munkavégzésre átadott munkaterületen a munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi és az elsősegély nyújtási feltételek biztosítása a szerződő partner feladata.
3. Szerződő partner a munkálatok teljes idejére köteles az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló SzCsM-EüM együttes rendelet vonatkozó pontjai alapján meghatározott koordinátort alkalmazni.
4. A BME köteles a munkaterületet a szerződő partnernek, a biztonsági követelményeknek megfelelően úgy átadni, hogy a munkát megkezdő és végző dolgozókra energia-ellátó rendszer, anyag, gép, műszer, berendezés, vagy egyéb más körülmény veszélyt ne jelentsen.
5. A munkaterület elhatárolását, átadását a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság által kijelölt munkatárs jegyzőkönyvben, illetve építési naplóban rögzíti.
6. Az Egyetem műszaki ellenőrei, valamint az egyetemi munkavédelmi szervezet tagjai jogosultak bármely, a szerződő partner számára átadott munkaterületen ellenőrzést végezni, és a hiányosságok felszámolására intézkedést tenni.
7. Egy munkaterületen több vállalkozó egy időben történő munkavégzése esetén a munkavédelmi feladatok biztosításáért és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek teljesítéséért (vonatkozó jogszabályoknak, nemzeti szabványoknak megfelelően) a fővállalkozó a felelős. Ennek hiányában a szerződő partner, valamint az egyetemi szerződő fél együttesen felelős.
8. A szerződő partner köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalói a munkavégzés ideje alatt ne álljanak alkohol, vagy egyéb olyan szer hatása alatt, amely a munkát végzők és a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságát veszélyezteti.
9. A szerződő partner az Egyetem területén történt munkavállalói munkabaleset bekövetkezése esetén köteles azt, email (biztonsag@bme.hu;) vagy telefon útján bejelenteni a VIBO Diszpécserszolgálatának. Amennyiben a baleset bekövetkezésében

az Egyetemnek felróható körülmény is közrejátszott, köteles bevonni a VIBO Munkavédelmi előadóit- vagy tűz esetén a tűzvédelmi előadókat.

10. A szerződő partner az építési terület határait köteles lehatárolni és idegeneknek belépést tiltó táblát elhelyezni. Azokba a helyiségekbe, munkaterületekre, ahol idegenek belépését tiltó tábla van kifüggesztve, az állandóan ott dolgozókon, oda beosztottakon, a felügyelettel megbízottakon, valamint a szerződő partner által kijelölt személyeken, vagy a VIBO bármely tagján kívül más személy csak külön engedéllyel, kísérettel léphet be.
11. Azokon a munkaterületeken, amelyek felett közlekednek, megfelelően méretezett, az előírásoknak megfelelő átjárókat a szerződő partner köteles biztosítani. A munkahelyeket és közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a leeső tárgyaktól védettek legyenek.
12. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről és csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja azt, továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették.
13. Anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni, hogy azok sem a használókat, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodókat ne veszélyeztessék.
14. Közlekedési, menekülési utakat, villamos berendezések kapcsoló tereit (kapcsolóit, biztosító tábláit, elosztószekrényeit), a tűzoltó felszereléseket hozzáférhetően, szabadon kell hagyni, még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
15. Működő laboratóriumban, műhelyben vagy más munkahelyeken végzett építési, karbantartási, javítási munkák során a helyi üzemviszonyok figyelembevételével kell a munkavégzést megszervezni. A Létesítménygazdálkodási Igazgatóság működő, munkahelyet érintő víz, gáz, illetve villamos áram kikapcsolása esetén köteles előzetesen, email formájában tájékoztatni a kikapcsolással érintett szervezeti egységet, a munkálatok megkezdése előtt, legkésőbb azt megelőző nap.
16. Az Egyetem területén történő munkavégzés során annak a szervezeti egységnek a helyi munkavédelmi utasítását is be kell tartani, ahol a tevékenységet végzik.
17. A környezetterhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni. A munkavégzés alatti zajterhelés nem haladhatja meg a jogszabályokban előírt mértéket. Ennek biztosítása a szerződő partner kötelezettsége, melynek megfelelő végrehajtása tekintetében a VIBO ellenőrzési joggal bír.
18. A szerződő partner kötelezettsége a veszélyesnek minősülő építési anyagok jogszabályi előírásoknak megfelelő tárolása, az anyagok biztonsági adatlapjának a helyszínen, hozzáférhető módon történő őrzése. Továbbá kötelessége a felhasználásuk során

szükséges egyéni védőeszközök munkavállalók számára történő biztosítása, használatukra történő oktatásuk, valamint viselésük megkövetelése. Mindezek betartásáért és betartatásáért a szerződő partner felelős, melyet a VIBO is ellenőriz.

19. A munkavégzés során tilos a csatornába, levegőbe vagy a talajba veszélyes vagy környezetszennyező anyagokat juttatni (különösen savak, lúgok, oldószerek, festékek, olaj). A keletkező veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről, ártalmatlanításáról és elszállításáról a szerződő partner köteles gondoskodni.
Továbbá a szerződő partner köteles gondoskodni a munkavégzés során keletkező építési- és kommunális hulladék elkülönített, szakszerű gyűjtéséről és elszállításáról a munkaterület visszaadásáig.
20. A szerződő partner köteles munkavégzés közben is a környezet rendjét és tisztaságát megtartani, a növényzetet védeni és a munka befejezése után a területet átadni.
21. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkavédelmi szerve:
Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály
1111 Budapest, Műegyetem rakpart, "K" épület III. emelet 81. helyiségei
Telefon: +36 1 463 2092, +36 1 463 1556

III.

A TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A FELELŐS TERVEZŐK ÉS KIVITELEZŐK KÖTELESSÉGEI

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. évi törvény vonatkozó rendelkezései szerint:

1. A felelős tervező köteles a tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíttetni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, az alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítését. A tűzvédelmi fejezet készítéséhez tűzvédelmi szakembert kell bevonni. Ha az általános érvényű előírásoktól el kíván térni, köteles azt még az engedélyezési szintű eljárás megkezdése előtt lefolytatni. A tervezéskor köteles egyeztetni a VIBO-val.
2. A kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, a tervezői hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, illetőleg a beruházónál kezdeményezni. A kivitelezés során szükség szerint köteles egyeztetni a VIBO-val.
3. A felelős tervezőnek és kivitelezőnek a tűzvédelmi előírások érvényesítéséről és betartásáról írásban kell nyilatkoznia. A beépített anyagokról minden esetben "Teljesítmény Nyilatkozatot" kell beszereznie a gyártótól, forgalmazótól. (A Teljesítmény Nyilatkozat az az irat, amely igazolja, hogy az építési anyag, szerkezet, építési mód, készülék, gép, berendezés, technológia, tűzoltó technikai eszköz és oltóanyag megfelel-e a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályait, valamint a teljesítmény igazolásának részletes szabályait a 275/2013. (VII. 6.) Kormányrendelet tartalmazza. Minden építési termék esetén a beépítés feltétele a Teljesítmény Nyilatkozat megléte. A Teljesítmény Nyilatkozat alapja lehet: harmonizált európai szabvány, európai műszaki engedély, nemzeti műszaki értékelés, megfelelő tartalmú szabvány. A tervező és a kivitelező felelőssége, hogy az adott célra megfelelő tulajdonsággal rendelkező terméket válasszon ki.
4. A Kivitelező kötelessége mindezt rendszeresen ellenőrizni a műszaki átadás-átvétel során számonkérni és végrehajtását dokumentálni. A műszaki átadásról a VIBO-t minimum az esemény megkezdése előtt 24 órán belül írásban köteles értesíteni.
5. Az a felelős tervező vagy kivitelező, aki a tűzvédelmi jogszabályban foglaltakat megszegi, vagy nem tartja be, vagy valótlan megfeleléségi tanúsítványt ad, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet szerint "tűzvédelmi bírsággal" sújtható.

FELADATOK TŰZ ESETÉN

1. A tűzvédelemi törvényben foglaltak értelmében, **aki tüzet, vagy annak veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak a 105, 112 telefonszámon.** Sérülés, baleset, füstmérgezés esetén a mentőket is értesíteni kell a **104** vagy a **112** hívószámon.
2. A tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
 - a.) A tüzeset helye, címe (kerület, utca, házszám, épület betű jele, emelet);
 - b.) Az égés helyszíne, tárgya, veszélyben lévő emberélet, amennyiben van;
 - c.) A tűzjelző személy neve és a telefonszáma, amelyről a hívást indította.
3. A tüzeseményt érzékelő személy a tűzoltóság felé történő tűzjelzést követően – a további intézkedések megtétele céljából – haladéktalanul köteles tájékoztatni a VIBO **Diszpécsterszolgálatát** a +36 1 463-4444 telefonszámon.
A Diszpécsterszolgálat a tűzjelzést - esetleg pontosított adatokkal kiegészítve - megismétli a tűzoltóság felé.
4. Tüzesetet jelezni lehet a kézi jelzésadó működtetésével is. A tűz észlelésével és jelzésével egy időben – a jelen levő személyek bevonásával – a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel és a rendelkezésre álló eszközökkel, azonnal meg kell kezdeni a tűz oltását a saját és környezetben tartózkodók testi épségének veszélyeztetése nélkül, adott esetben a veszélybe jutott emberek kimentését. Meneküléshez a lift használata szigorúan tilos.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

1. A szerződő partner kötelessége a munkaterületre felvonuló dolgozók intézményre, illetve az adott munkaterületre vonatkozó legszükségesebb tűzvédelmi szabályok oktatásának megszervezése, különösen a tűzveszélyes munkaterületeken. A dolgozókat munkába állítani addig nem szabad, amíg a tűzvédelmi törvény által előírt kötelező tűzvédelmi oktatásban nem részesültek.
2. A folyamatos munkavégzéshez szükséges anyagok tárolása kizárólag úgy lehetséges, hogy az épületen kívüli és az épületen belüli közlekedési utak, ki- és bejárati ajtók minden esetben teljes szélességükben szabadon maradjanak. Az utakon, járdákon, folyosókon tárolni semmit nem lehet. Ennek betartása a szerződő partner kötelezettsége.
3. Az ideiglenes felvonulási épületet és depóniát felállítani csak a VIBO előzetes hozzájárulása alapján, a célra megfelelő, kijelölt helyen szabad. Az organizációt a Vagyongazdálkodási Igazgatóság kezdeményezi a VIBO felé. Szabadban a kijelölt területen munka- és anyagtároló helyet úgy kell kialakítani, hogy az épület külső falától legalább 3 méter távolság a tűzoltás céljára minden esetben biztosítva legyen.

4. A tűzvédelmi felszerelések (különös tekintettel a tűzcsapra, tűzoltó készülékre) eltorlaszolása, rendeltetési helyükről történő elvitele, azok más célra történő felhasználása szigorúan tilos.
5. A 45/2011. (XII.7.) BM rendeletben meghatározott tűzvédelmi szakvizsga anyagában foglaltakat a hegesztés, illetve nyílt lánggal végzett tevékenység során be kell tartani.
 - a) Nyílt lánggal járó tűzveszélyes tevékenységnek minősül:
 - aa.) a lánghegesztés, lángvágás;
 - ab.) az elektromos ívhegesztés;
 - ac.) a forrasztás (különösen a faszerkezetű padlástérben és tető héjazaton veszélyes);
 - ad.) a szigetelő-, és burkoló anyagok olvasztása, melegítése,
 - ae.) sarokcsiszoló használata tűzveszélyes, vagy robbanásveszélyes környezetben.
 - b) A tevékenység alkalmi jellegű a munkaterületeken, ezért a tűzveszély megelőzése a VIBO osztályvezető döntése alapján, minden esetben külön vizsgálatot és helyi intézkedést igényel.
 - c) Tűzveszélyes munkát megkezdeni csak előzetes helyszíni szemle alapján és a "tűzveszélyes munka végzésének feltételei" című nyomtatvány adatainak kitöltésével, az előírások maradéktalan betartásával lehet. Az előzetes helyszíni szemle elvégzéséről a nyílt láng használatát végző szervezeti egység által erre kijelölt személy köteles jegyzőkönyvet készíteni.
 - d) A "tűzveszélyes munka végzésének feltételei" című nyomtatványt, ha a munkát előzetes megrendelés alapján külső szerződő partner végzi, a vezetője által – írásban – megbízott munkaterületi, munkahelyi vezető adja ki, a Vagyongazdálkodási Igazgatóság részére az előzetes helyszíni szemle és a jogszabályi rendelkezések alapján. Az egyetemi szerződő szervezeti egységnek szerződésben rögzítenie kell a fentiekre vonatkozó igényt.

A nyomtatvány beszerezhető személyesen, papír alapon a VIBO-nál és a Vagyongazdálkodási Igazgatóságon.
 - e) A nyomtatványt kitöltve minden esetben a munka megkezdése előtt minimum 24 órán belül a szerződő partner köteles megküldeni írásban a VIBO számára, tudomásul vétel és helyszíni tűzvédelmi ellenőrzés céljából személyesen be kell mutatni. A biztonság érdekében a VIBO illetékes munkatársai szükség esetén javaslatot tesznek a nyomtatvány kiegészítésére.
 - f) A tűzveszélyes munka végzését, illetve a kapcsolatos írásos feltételek végrehajtását minden területen a helyi vezetők kísérik figyelemmel. Hiányosságok, vagy

szabálytalanságok észlelése esetén a szerződő partner jelzi azt a VIBO számára. Írásos feltételek nélkül a tűzveszélyes munka nem végezhető.

- g) Tűzveszélyes tevékenysége végezése olyan helyen, ahol tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították nem engedélyezett.
- h) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre alkalmas helyen végezhető.
- i) Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a szerződő egyetemi szervezeti egység vezetőjének előzetes írásbeli feltételei alapján szabad végezni, amelyet a munka megkezdése előtt 3 munkanappal köteles jelezni a VIBO részére. A külső szerződő partner által végzett tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételek meghatározása a szerződő partner építésvezetőjének hatáskörébe tartozik. A feltételeket a VIBO illetékes munkatársaival egyeztetni köteles, akik ezt szükség esetén – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal kötelesek kiegészíteni.
- j) Az írásos feltételeknek tartalmaznia kell:
 - ja.) a tevékenység időpontját,
 - jb.) helyét,
 - jc.) leírását,
 - jd.) a munkavégző nevét,
 - je.) tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát,
 - jf.) a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat és kiegészítő elvárásokat.
- k) Az írásos feltételeket tartalmazó nyomtatványt az építésvezetőnek 5 évig kell megőriznie, ellenőrzés esetén köteles felmutatni.
- l) Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet, melyet a tevékenység megkezdése előtt a szerződő partner köteles a VIBO számára, email útján megküldve igazolni.
- m) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenység megkezdésétől befejezésig a szerződő partner - szükség esetén műszeres – köteles felügyeletet biztosítani.
- n) A tűzveszélyes tevékenységhez a szerződő partner az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

- o) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után, a szerződő partner a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését a VIBO számára, szükség szerint a Diszpécsterszolgáltatnak telefonon haladéktalanul köteles bejelenteni.
- p) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni kizárólag a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet vonatkozó pontjai alapján lehet, ha az a környezetére tűz – vagy robbanásveszélyt nem jelent.
- q) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet el kell oltani.
- r) A tüzelés, valamint a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel - TvMI irányelv alapján - a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
- s) Amennyiben a munkavégzés olyan körülmények között történik, amelynél a munkavégzés helyéről a hegesztő palack nem látható, akkor külön felügyelettel meg kell bízni egy (oktatáson részt vett) személyt a gázpalack szükségszerű elzárására.

ROBBANÁSVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI

1. Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés: olyan szerkezeti egység, illetve ezekből álló technológiai rendszer, amelyben, vagy amellyel fokozottan tűz- és robbanásveszélyes vagy tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok használata, tárolása, vagy kimérése történik. Bizonyos festékanyagok robbanásveszélyesek, a velük való műveletek (különösen festés, szórás, mázolás) veszélyt jelentenek.
2. Robbanóképes légtér: az éghető gázok, gőzök, ködök, aerosolok levegővel alkotott olyan keveréke, amelyben normál körülmények között, gyújtóhatásra az égés átterjed az egész keverékre. Ilyen légtér alakulhat ki akkor, ha a festés, szórás vagy tisztítás alkalmával éghető gőz vagy gáz kerül a környezetbe.
3. A fentiek során megnevezett anyagok jelenlétében csak az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet által meghatározott zónahatáron túl engedhető meg a nyílt lángú berendezés használata. Zónahatáron belül csak biztonságos, nem nyílt lángú, hőfokszabályzóval ellátott melegítő berendezés használata megengedett. Ilyen anyagok jelenlétében a dohányzás vagy a nyílt láng használata nem engedélyezett.
4. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tűzvédelmi szerve:

Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály
1111 Budapest, Műegyetem rakpart, "K" épület III. emelet 81. helyiségei
Telefon: 463-1105, 463-2990.